

食品接触材料行业资讯周报（内部测试版）

2026年10月16日16:30至10月23日16:30（北京时间）

本期要点速览

栏目	本期要点
一、法规标准、授权与实施节点	<ul style="list-style-type: none">年度建议收集截止11月30日；需同时提交标准草案和编制说明，征集通知不等于项目已获批准。
二、监督抽查、召回与质量风险	<ul style="list-style-type: none">原记录列1.82%及比较限值0.5%；未提供完整方法与条件，不能直接套用为中国标准不合格。
三、迁移物、NIAS与检测评价技术	<ul style="list-style-type: none">通报列比较限值0.002 mg/kg，未公开实测值；保留比利时撤市措施，不纳入闭窗归属未明的23日后续措施。
四、新材料、结构与设计与食品应用	本期暂无可刊发条目。
五、市场准入、供应链与合规文件	本期暂无可刊发条目。
六、再生循环、绿色包装与行业标准化	本期暂无可刊发条目。

本期精选3条资讯，关注国内食品安全国家标准立项建议征集，以及欧盟儿童硅胶碗挥发性组分、尼龙餐具MDA迁移通报。实际编制日期为2026年10月25日，保留原周五16:30七天窗口。

一、法规标准、授权与实施节点

2027年度食品安全国家标准立项建议征集：接触材料提案应准备风险证据

2026-10-19 | 国家卫生健康委 | 立项建议征集

卫健委10月19日公开国卫办食品函〔2026〕332号，征集2027年度食品安全国家标准立项建议；文件成文日期为10月15日。通知强调与风险监测评估、营养监测评估和标准跟踪评价衔接，要求有充分科学依据和相对成熟的标准文本草案。

各单位、组织或个人通过食品安全国家标准立项建议征集系统报送建议书，同时提交标准草案及编制说明。系统全年开放，其中2027年度建议收集截止2026年11月30日；农兽药残留限量及检验方法另行征集。

对食品接触材料企业及技术机构，建议把拟解决的安全问题、监测或抽检数据、毒理与暴露资料、适用范围、方法可行性及国内外标准差异组织成可审查证据。这里是面向相关技术提案的工作建议；通知未列出某项接触材料标准获准立项，也没有改变现行产品合规要求。

来源 [国家卫生健康委 | 立项建议征集](#)

二、监督抽查、召回与质量风险

儿童硅胶碗挥发性组分偏高：百分含量与特定迁移量分别判读

2026-10-20 | 欧盟委员会RASFF | 2026.9335

斯洛文尼亚10月20日核验的RASFF通报2026.9335涉及中国来源儿童硅胶碗，题名为挥发性物质含量偏高。原记录列挥发性有机组分结果1.82%、比较限值0.5%，类型为“供关注的信息通报”，官方风险判断为“不严重”，措施为通知接收方，流通范围限通报国。

采样日期为9月9日，本刊按10月20日通报核验节点收录。公开记录未给出完整检测方法、接触条件或比较限值的法规出处，不能把百分含量写成某种化合物的特定迁移量，也不能自动推定违反中国标准。建议供应商结合配方、硫化及后处理条件复核挥发性组分控制，并由实验室确认目标市场要求、方法适用性和判定依据。

来源 [欧盟委员会RASFF | 2026.9335](#)

三、迁移物、NIAS与检测评价技术

尼龙餐具MDA迁移通报：缺少实测值时不计算超标倍数

2026-10-21 | 欧盟委员会RASFF | 2026.9386

比利时10月21日核验的RASFF通报2026.9386涉及中国来源尼龙分餐铲，题名指出4,4'-二氨基二苯甲烷（MDA）迁移。类型为“供跟进的信息通报”，官方风险判断为“不严重”，依据为市场官方检查；原始记录列有比利时撤市措施，并显示流向多个市场。

危害字段列初级芳香胺迁移及比较限值0.002 mg/kg，但没有公开MDA实测数值、完整试验条件及该限值的具体适用条款，因此本刊不计算超标倍数。采样日期为9月14日，与本周核验日期分别表达；10月23日随访所新增的他国措施因源时区与闭窗归属未确定，未纳入本期事实。

建议相关供应商按产品和批次核对流向、原料及着色配方，实验室按实际接触介质、温度和时间评价相关初级芳香胺，并核对单项与总量要求、检出能力和报告判定口径。该建议用于风险排查，不能由单条通报推断全部尼龙制品或全部中国来源产品。

来源 [欧盟委员会RASFF | 2026.9386](#)

使用说明

保留六栏监测框架，无合格新增不以旧闻补位。两个卫健委定向栏目已独立核至窗口下界，并复核当期原文；24个计划来源均保留处置记录，一般来源部分局部核验或访问失败，不作全面覆盖声明。RASFF使用10月24日合格共享快照及原始明细，仅采用本期安全内窗核验节点和可辨识事实；已撤回重复通报、闭窗归属不明的边界后续措施不列新增。结果、比较限值、官方风险等级与技术建议分别表达。